

Pirovano 47



\*909MTP1\*



Collection Vassal-Montpellier

909Mtp1

Vass2R05s456-460

909-1  
Pirovano 47  
Vass2R05s456-460

AmpFH

909Mtp1 Pirovano 47

*Prunella moscato = Pirovano 47*

Vass2R05s456-460























Pirovano 47



\*909MTP1\*




Collection Vassal-Montpellier

909Mtp1


Vass2R06s386-390

*Handwritten notes:*  
2R6s386-390  
~~2R6s386-390~~  
47 Pirovano  
2R5A 456-460




















Désignation : 47 Pivovano.

Clos 5 Planche 28 Rang A M Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 17.8.63

Date de Maturité : ~~9.9.63~~ +7

Pourriture : 1. ~~14.9.63~~ +7

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 21x19

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : ~~(M)~~ - ar - fox - herb.

s 2 1 disc - sph - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 1

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus : inc. - coloré.

Désignation : 47 Pivovano

Clos 5 Planche 28 Rang A souche 11

Vigueur :

Date de Véraison : 14.8.64

Date de Maturité vers le 26.9.64 +7

Pourriture : 2 - le 10.9.64

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C) 8

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 Saveur : s - (M) - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s X avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : 47 Pivovano

Clos 5 Planche 28 Rang A Souche 11

Vigueur : 4

Date de Véraison : 19.8.65

Date de Maturité : 27.9.65 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : ~~(M)~~ - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 2

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - (M) - (C)

DESIGNATION : 47 Pivovano

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 11

Vigueur : 3

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 3.8.66

Date de maturité : 26.9.66 +7

Pourriture : 2

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - (M) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 1

s 3 4

s 4 0

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : X inc. - coloré.



Année : 1963

Emplacement ..... 5.28 A.11 ..... Désignation ..... 47 Giovanni .....

		D A T A S					
		Nombre total	21.3	26.3	1.4	5.4	
1	11	1	2	4	6		
2	14	2	3	7	12		
3	9	0	0	2	3		
4							
5							

De 5-4-63a

0

Année : 1964

Emplacement ..... 5.28 A.11 ..... Désignation ..... 47 Giovanni .....

		D A T A S					
		Nombre total	26.3				
1	6	3 x					
2	5	4 x					
3	6	4 x					
4	8						
5							

De 26.3 64 x (-2)



Année : 1965

Emplacement ... 5. 28. A.M. .... Désignation ... 47 Pirovano .....

		D A T A S							
	Nombre total								
		26,3	1,4						
1	6	1	2						
2	6	0	4 x						
3	7	1	4 x						
4	sculées								
5	sculées								

D 6 1-4-65 +4

Année : 1966

Emplacement ... 5. P. 28. A.M. .... Désignation ... 47 Pirovano .....

		D A T A S							
	Nombre total								
		213	203	1-4					
1	14	2	5	8 x					
2	11	-	2	4					
3	13	-	1	5					
4	3	-	2	2 x					
5	5	-	-	3 x					

1-4-66 +20



Designation :

47 Pinovano

Clos 5 Planche 28 Côte A Rang 11 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES EN FLUR.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisère carminé 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Pinus 5-63



N° ordre

Désignation :

47 Piovano

Glos 5 Planche 28 côté A rang 11 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

49 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remar. 5.63.



N° ordre

Désignation : 47 Pinovano

Clos 5 Planche 28 Côté AM Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 6. *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8. *légt*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.63*



N° ordre

Désignation

Clos 5 Planche 28 Côté H rang 11 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)  
grossièrement bullée (4) ou gauffrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioleaire  
rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.



N° d'ordre

47 Pirovano

Désignation

VASSAL 5 planche 28 côté A N° 14 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Raimes 9-63



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

47 5

Planche

28

côté

A

N° 11

souche 1 2

(3)

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Remmes 9/65



Dénomination ..... 47. *Pirouano* .....  
Planche : ..... côté 5. 28 A. M. rang ..... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), adhérents (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reines 11. 63*

Dénomination ..... 47 Pinarano .....  
Planche ..... côté 5-28 A 11 ..... rang ..... souche ①-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long ①, moyen ②, court ③.  
: grêle ①, fort ②.  
: ramifié ①, peu ramifié ②.
- Écorce : adhérente avec lenticelles ①, résistante se détachant en lames ②.
- Section transversale : circulaire ①, elliptique ②, aplatie ③, autre ④.
- Surface : unie ①, anguleuse ②, striée ③, côtelée ④.  
: pruinée ①, partiellement pruinée ②, non pruinée ③.  
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils dressés ④, adhérents ⑤, velouté ⑥, glandeux ⑦, duveteux ⑧, cotonneux ⑨.  
: entièrement ①, partiellement ②, sur les nœuds ③.
- Villosité : blanche ①, fauve ou rousse ②, grise ③.
- Nœuds : aplatis ①, effacés ②, globuleux ③, saillants ④.
- Méridienne de longueur moyenne : .... 8 cm. ....  
: gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.  
: uniforme ①, à raies ②, bandes ③, ou nœuds ④.  
: plus foncé ⑥, de couleur gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.
- Yeux : pointus en dard ①, conique ②, arrondis ③.  
: marron ①, brun rouge ②, gris ③.
- Cordon pétiolaire : étroit ①, large ②.  
: saillant ①, effacé ②.  
: sinueux ①, rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant ④.

Angel 1164



N° d'ordre : 0909-01

Désignation : 47 Pirovano

Origine :

Emplacement : 5 - 28 A 11

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  ..... (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$  ~~XX~~  $L'_3$  ..... (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - (3).  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71